


Revision History		
Rev. Code	Date	Description
A	2021-01-19	创建原理图
B		1、 2、 3、 4、
C		




#	修改日期	修改内容
1		
2		
3		

# Easy-HC32F460 Rev.B



#	修改日期	修改内容
1		
2		
3		

# 3. MAIN





UR






MARK2  
ESD-MARK



M1  
QC  
ZY QC









#	修改日期	修改内容
1		
2		
3		

# 4. PWR\_ZL6205A




#	修改日期	修改内容
1		
2		
3		

# 5. MCU\_HC460\_SYS





#	修改日期	修改内容
1		
2		
3		

# 6. MCU\_HC460\_GPIO





#	修改日期	修改内容
1		
2		
3		

# 7. CAN\_TJA1051



#	修改日期	修改内容
1		
2		
3		







# 8. E2PROM\_AT24C02



#	修改日期	修改内容
1		
2		
3		





# 9. SD




#	修改日期	修改内容
1		
2		
3		

# 10. USBFS






#	修改日期	修改内容
1		
2		
3		

# 11. Audio\_SAI





可换电阻改变I2C地址:  
0x01 010R/W  
I2C地址:0x14/0x15




#	修改日期	修改内容
1		
2		
3		

# 12. QSPI\_Flash\_IS25LP064A




#	修改日期	修改内容
1		
2		
3		


# 13. Peripheral




## LED电路




## 蜂鸣器电路



## 按键与加热电路







## 数字温度传感器电路





#	修改日期	修改内容
1		
2		
3		

# 14. AworksPort



#	修改日期	修改内容
1		
2		
3		

# 15. MotorPort



#	修改日期	修改内容
1		
2		
3		